

URZĄD GMINY SIDRA

ul. Rynek 5, 16-124 Sidra

NAZWA OPRACOWANIA:

**Projekt stałej organizacji ruchu na drodze
gminnej nr 103603B w m. Jałówka**

ORGAN WŁAŚCICIELSKI DROGI:

Gmina Sidra, ul. Rynek 5, 16–124 Sidra

ZARZĄDCA DROGI:

Wójt Gminy Sidra

1. DANE OGÓLNE

1.1 Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt stałej organizacji ruchu na drodze gminnej nr 103603B – w m. Jałówka (gmina Sidra, woj. podlaskie) od km 3+135 do km 4+000 (kilometraż ewidencyjny). Obejmuje on projekt docelowej organizacji ruchu. Droga zlokalizowana jest na południowy - zachód od siedziby Gminy Sidra. Jest to droga klasy L (droga lokalna), a dokumentacja techniczna na jej przebudowę zakłada szerokości nawierzchni - 5,50 m, pobocze o szerokości 0,75 – 1,00 m, jednostronny chodnik o szerokości 2,00 m usytuowany po stronie lewej (na działce geodezyjnej nr 456).

1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie docelowej stałej organizacji ruchu, oznakowania pionowego i poziomego dla drogi gminnej nr 103603B - w m. Jałówka od km 3+135 do km 4+000 po jej przebudowie.

1.3 Podstawa opracowania

- Dziennik Ustaw załącznik do numeru 220, poz. 2181 z dnia 23.12.2003r. „Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki umieszczania ich na drogach”.
- Rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 Poz.1393 z dnia 12.10.2002).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem. (Dz. U. Nr 177 Poz. 1729 z dnia 14.10.2003r).
- Wizja lokalna.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Stan istniejący

Droga gminna nr 103603B – w m. Jałówka od km 3+135 do km 4+000 posiada obecnie szczątkowe oznakowanie pionowe w postaci trzech wyblakłych znaków A7 ustawionych na betonowych słupkach w obrębie skrzyżowań w km 3+408 i w km 4+000 (do wymiany). Nawierzchnia drogi gminnej jest twarda. Na odcinku ok. 379 m znajduje się nawierzchnia brukowcowa, a na pozostałym odcinku o dł. ok. 466 m znajduje się nawierzchnia bitumiczna (powierzchniowe utrwalenie). Brak jest chodników. Na drodze nie występuje żadne oznakowanie pionowe, poziome czy też urządzenia bezpieczeństwa drogowego.

2.2 Docelowa organizacja ruchu

- **Projektowane docelowe oznakowanie pionowe stanowią znaki:**

A-7 (ustęp pierwszeństwa) – 5 szt.

Umieszczone w obrębie skrzyżowań z drogą powiatową w km 3+408 i w km 4+000 (3 szt.) oraz w obrębie skrzyżowania z drogami gminnymi w km 3+601 i w km 3+806 (2 szt.);

D-1 (droga z pierwszeństwem) – 2 szt. – skrzyżowanie w km 3+601 i 3+806;

D-6 (aktywne przejście dla pieszych) – 2 szt.

Celem zwiększenia bezpieczeństwa pieszych w obrębie przejścia dla pieszych w km 3+860 zastosowano znaki aktywne D-6 z czujnikiem ruchu;

D-15 (przystanek autobusowy) w km 3+835 – str. lewa - 1 szt.;

D-42 (obszar zabudowany) – 4 szt.;

E-17a (tablica miejscowości – Jałówka) – 1 szt.;

T-6a (tabliczka do znaku wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem) – str. prawa w km 3+601 i km 3+806 – 2 szt.

MP-DP1+ - radarowy wyświetlacz prędkości w km 3+200 – str. lewa – 1 szt. (początek na terenie zabudowanego).

- **Projektowane docelowe oznakowanie poziome stanowią znaki:**

P10 – przejście dla pieszych szer. 4,00 m w km 3+860;

P17 – linia przystankowa – przystanek komunikacyjny od km 3+820 do km 3+850.

.....
Zarządca Drogi


KARTA UZGODNIENÍ

**Projektu organizacji ruchu na drodze gminnej nr 103622B -
ulica Kolejowa w Sidrze
(woj. podlaskie)**

Instytucja uzgadniajaca <i>(pieczęć nagłóvkowa)</i>	Osoba uzgadniajaca i data <i>(podpis z imienną pieczęcią)</i>	Uwagi

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

LEGENDA: ● - miejsca
wprowadzenia
nowego
oznakowania



SYTUACJA S1 - NOWE OZNAKOWANIE



SYTUACJA S2 - NOWE OZNAKOWANIE

(Skrzyżowanie w km 3+408)



SYTUACJA S3 - NOWE OZNAKOWANIE


(Skrzyżowanie w km 3+601)



SYTUACJA S4 - NOWE OZNAKOWANIE (skrzyżowanie w km 3+806)



SYTUACJA S5 - NOWE OZNAKOWANIE (m. Jałówka)



SYTUACJA S6 - NOWE OZNAKOWANIE

(Skrzyżowanie w km 4+000)

